



Technologie waar de wereld op vertrouwt


Of u nu geniet van de opwinding van watersport of liever gewoon heerlijk ontspant op uw boot, kies de motor die perfect bij u past.

Elk model in ons assortiment maakt gebruik van de allernieuwste Yamaha buitenboordmotortechnologie, motorconstructies en ingenieuze inlaat- en uitlaatsystemen. Een microcomputer regelt nauwkeurig alle aspecten van het motormanagement, van de mengselsamenstelling tot het verbrandingsrendement en het periodiek onderhoud. Zo bent u altijd verzekerd van optimale prestaties en een gunstig brandstofverbruik.

Bovendien dragen onze speciaal ontworpen buitenboordmotoren bij aan het behoud van het milieu dankzij de toepassing van grensverleggende schone verbrandingstechnologieën, zonder daarbij concessies te doen aan vermogen, prestaties of betrouwbaarheid



- 1832 cc, 4-takt, viercilinder-in-lijn, 16 kleppen, DOHC
- Weegt slechts 174 kg - de beste vermogen-gewichtsverhouding in zijn klasse
- EFI - schone, efficiënte prestaties en betrouwbaarheid
- Nieuwste generatie motorkap - slank en compact
- Variabel sleeptoerentalsysteem - voor ontspannen varen
- Krachtige 35A dynamo - extra startvermogen
- PTT met enkele zuiger en optionele kantelhoekbegrenzer
- Ondiepwaterstand voor veilig manoeuvreren in ondiep water
- Propeller uit de TALON serie, dempt geluid en trillingen
- Ook met linksom draaiende propeller



1832 cc, 4-takt, viercilinder-in-lijn, 16 kleppen, DOHC

De nieuwe innovatieve inlaatkleppen en uitlaatkleppen en de twee afzonderlijk aangedreven nokkenassen zorgen voor een optimale vullingsgraad van de F115, wat resulteert in een zeer gunstig brandstofverbruik. Het TCI ontstekingsstelsel garandeert daarbij een vlotte start, constante prestaties, een langere levensduur van de bougies en volledige betrouwbaarheid.




Compact, lichtgewicht ontwerp - ideaal voor upgraden

De veelzijdige F115 heeft de beste vermogen-gewichtsverhouding in zijn klasse. Daarmee is dit de ideale keuze voor een breed scala aan activiteiten en biedt deze fantastische upgrade-mogelijkheden. De opmerkelijke, krachtige prestaties en soepele viertakt efficiëntie blazen nieuw leven in oudere boten van vele soorten en maten.




Optioneel leverbaar, Yamaha Customer Outboard Protection (Y-COP) antidiefstalsysteem

Het optionele Y-COP antidiefstalsysteem is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en uiterst effectief: met een simpele druk op de knop van de handige afstandsbediening maakt u het starten van de motor onmogelijk. Zo kunt u er bij het achterlaten van uw boot gerust op zijn dat niemand zonder uw toestemming uw buitenboordmotor kan gebruiken.




Optioneel digitaal netwerkstelsel - duidelijke, nauwkeurige informatie

De F115 is perfect voor het digitale netwerkstelsel en de meters van Yamaha, voor optimale motorprestaties en efficiëntie: een multifunctionele toerenteller die niet alleen toerental, draaiuren, trimhoek en oliedruk weergeeft, maar ook voorziet in waarschuwingslampjes en elektronische variabele sleettoerentalregeling en een snelheids-/brandstofmanagementmeter die de snelheid, brandstofvoorraad en het brandstofverbruik weergeeft.



Variabele sleettoerentalregeling - geen zorgen meer om het toerental

Een zeer ontspannen en betrouwbaar systeem, dat standaard is op de F115. Stel eenvoudig het lage toerental in stappen van 50 tpm (tussen 600 en 1000 tpm) in, met de knop in de toerenteller of op de arm van de multifunctionele stuurhendel. Het geavanceerde systeem wordt automatisch gereset bij bediening van de gashendel.



35 A krachtige dynamo

De F115 is standaard voorzien van een speciale, krachtige dynamo. Hiermee bent u altijd verzekerd van voldoende startcapaciteit, zelfs na lang varen met laag toerental of bij gebruik van meerdere extra stroomverbruikers. Een geruststellende gedachte als je aan het vissen bent - 's nachts - of een rustige, relaxte dag op het water wilt doorbrengen.

Motor	
Motortype	4-takt
Cilinderinhoud	1,832cm ³
Aantal cilinders en configuratie	4 / in lijn, 16-kleppen, DOHC
Boring x slag	81.0 mm x 88.9 mm
Max. vermogen aan propelleras in middenbereik	84.6 kW / 5,800 tpm
Max. toerental bij volgas	5,300 - 6,300 tpm
Smeersysteem	Wet sump
Fuel Induction System	Elektrische brandstofinjectie
Ontstekingsysteem	TCI
Startsysteem	Elektrisch met Prime Start™
Overbrengingsverhouding	2.15 (28:13)
Afmetingen	
Aanbevolen spiegelhoogte U = Ultra lang / X = Extra lang / L = lang / S = kort	L516 mm X:643mm
Gewicht inclusief propeller	F115BETL: 173.0kg,F115BETX: 177.0kg,FL115BETX: 177.0kg
Inhoud brandstoftank	-
Inhoud oliecarter	3.2liter
Extra functies	
Besturing	Afstandsbediening
Trim- en tiltsysteem	Elektrisch hydraulisch trimmen en tilten
Dynamo / vermogen	12V -35A met spanningsregelaar/gelijkrichter
Startbeveiliging	YCOP optioneel
Propeller	Als optie leverbaar
Modellen met linksom draaiende propeller	Beschikbaar (ETX)
Variabel sleeptoerental	Met digitale netwerkmeters of multifunctionele stuurhendel
Shift Dampening System (SDS)	Als optie leverbaar
Opmerking	De kW-gegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de ICOMIA 28-norm, gemeten aan de propelleras

Alle informatie in deze catalogus wordt alleen ter informatie verstrekt en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Foto's kunnen vaartuigen tonen, die worden bestuurd door professionals en geen aanbeveling of richtlijn met betrekking tot het veilige gebruik of gebruikswijze wordt door de publicatie van deze afbeeldingen beoogd of geïmpliceerd. Volg altijd de lokale maritieme regels. Draag altijd de aangeraden zwemuitrusting en veiligheidsapparatuur tijdens het varen.